

EN ENHET
ALLA RUM



ARTOME


En enhet. Alla rum.



Vi följer inte framtiden. Vi bygger den.

Sättet vi lär oss, presenterar och samarbetar på har förändrats för alltid, men traditionella AV-system är fortfarande fasta, komplexa och begränsande. Vi bestämde oss för att ändra på det.

Artome skapades för att ge tekniken frihet och flexibilitet igen. En innovativ mobil lösning som levererar ljud och bild i hög kvalitet var som helst, utan komplicerade installationer, byggarbete eller begränsningar. Från klassrum till styrelserum, från auditorier till hybrida arbetsytor Artome förvandlar vilket utrymme som helst till en fullt utrustad, framtidssäker upplevelse.



Artome S1 / S2

S1 och S2 är installationsfria AV-lösningar som förvandlar vilket utrymme som helst till en lärmiljö. S2 lägger till hybridfunktion och avancerade ljudalternativ för mångsidig användning.

Artome M10

En installationsfri AV-lösning med hybridfunktion och avancerat ljud för mångsidig användning allt i prisbelönt nordisk design.

Artome X20

En installationsfri lösning som levererar storbild och ett lättanvänt ljudsystem även för stora lokaler.

Artome X10

En installationsfri AV-lösning med hybridfunktion samt flexibla ljud- och bildjusteringar för stora flerfunktionsutrymmen.




KLASSRUM

Daglig undervisning flexibel presentationsteknik utan fast installation.


GEMENSAMMA YTOR

Ta emot besökare, visa skolprojekt eller arrangera evenemang för lokalsamhället.



GYMNASTIKSALAR


Samlingar, idrottsevenemang eller stora presentationer och event.



Artome S1/S2

Artome S1 och S2 är installationsfria, allt-i-ett AV-system som omedelbart förvandlar vilket utrymme som helst till en lärmiljö. S1 kombinerar en laserprojektor på 4100 lumen med ljud av hög kvalitet, medan S2 lägger till hybridfunktion och avancerade ljudalternativ för mångsidig användning.

Kompatibla Epson-projektorer
EB-770F / 775F / 760W / 725F / 735W



Artome M10


Ett installationsfritt, allt-i-ett AV-system som omedelbart förvandlar vilket utrymme som helst till en lärmiljö. Det kombinerar en laserprojektor på 5000 lumen med ljud av hög kvalitet och hybridfunktion – allt i prisbelönt nordisk design för mångsidig användning.

Kompatibla Epson-projektorer
EB-800F / EB-805F





FLERBRUK KLASSRUM



Artome X10

Flyttbar och installationsfri allt-i-ett-lösning som ger storbild och kraftfullt ljud i flexibla miljöer. Kombinerar en laserprojektor på upp till 8 000 lumen med integrerat 2.1-ljudsystem, 3U rackutrymme för AV-utrustning och hybridfunktion för smidigt samarbete och event.


Kompatibla Panasonic-projektorer

VMZ82, VMZ72, VMZ62, VMZ7ST, VMZ6ST, VMZ51, VMZ61, VMZ71



FLERBRUK

STORA UTRYMMEN



Artome X20

Flyttbar och installationsfri allt-i-ett-lösning som ger storbild och ett lättanvänt ljudsystem i stora utrymmen. Kombinerar en laserprojektor på upp till 10 000 lumen med ljud av hög kvalitet och hybridfunktion.

Kompatibla Epson-projektorer

EB-PU1006 / EB-PU1007 / EB-PU1008 / EB-PU2010 /
EB-PQ2008 / EB-PQ2010



Schools

Businesses

Event Venues

FLERBRUK

ÄNNU STÖRRE UTRYMMEN



Mer än en vagn.

Anslut mikrofoner, en laptop och en webbkamera för en komplett lösning som stödjer både presentationer i rummet och på distans. Inbyggt rackutrymme gör det enkelt att integrera trådlösa mottagare, casting-enheter eller annan AV-utrustning.

Lås den. Inga överraskningar.

Vi vet att användare menar väl, men en nyfiken hand kan snabbt störa en noggrant uppbyggd AV-installation. Därför har Artome en låsbar frontlucka som skyddar dina inställningar exakt som de är avsedda. Säkert, enkelt och utom räckhåll för fingrar.

SUPPORT - UPPDATERINGAR - INSTÄLLNINGAR - SÄKERHET..

FRAMTIDSSÄKERT



Artome Connect App

Med Artome Connect-appen kan du finjustera ljud, hantera säkerhetsinställningar och anpassa anslutningar efter din miljö. Håll enkelt enhetens programvara uppdaterad för optimal prestanda och nya funktioner. Ladda ner Artome Connect från App Store eller Google Play.

DSP-inställningar via Artome Connect-appen

Bas och diskant (Bass and Treble)
Basnivån styr basfrekvenser. Diskantnivån styr högre frekvenser. Använd reglagen för att justera ljudet till önskad nivå.

Maxvolym (Max Volume)
Ställ in maximal volymnivå för Artome-enheten.

Volym, Aux in (Aux In Volume)
Aux in-nivån styr volymen för den obalanserade ljudingången. Den här inställningen finns för enheter med aux in-kontakt.

Ingångsförstärkning (Line-in-läge) (Input Gain)
Justerar känsligheten för XLR-ingångarna.

Mic/Line-väljare (Mic/Line Selector)
Välj om mikrofoningångarna ska arbeta på mikrofon- eller linjenivå. När linjenivå väljs visas även en extra ingångsförstärkningskontroll.

HybriDock USB ut (Hybridock USB Out)
Justerar HybriDock USB-ut-nivån för videokonferenser.

Högtalare av (Speaker Mute)
Gör det möjligt att inaktivera Artomes interna högtalare när ett externt PA-system används.

Volym, ljudutgång (Audio Out Volume)
Ljudutgångsnivån styr utgående volym på ljudutgångskontakterna.



Interna anslutningar

Externa anslutningar



HDMI
Ljud- och bildgång.

ARTOME+*
Gränssnitt mellan videokonferensenheter och en dator.

USB*
Anslut eller strömförsörj externa USB-enheter, eller spela upp ljud via kompatibla USB-källor.

MIC 1 & 2 (XLR)
Anslut trådade eller trådlösa mikrofoner. Kan växlas till Line-läge.

AUDIO OUT L & R*
Ljudutgång för externa högtalare (balanserad stereo 0 dBV).

STRÖM (POWER)
Strömförsörjning för kringutrustning.

* Ingår inte i Artome S1



HDMI
Ljud- och bildgång.

AUX
Obalanserad ljudgång.

2 x Custom D-type slots
För valfria interna anslutningar som vid behov kan dras till bakplåten.

Bakpanelen ingår inte med X20

ARTOME



Specifikation	Artome S1	Artome S2	Artome M10	Artome X10	Artome X20
Mått B x H x D	520 x 485 x 862 mm	520 x 485 x 862 mm	520 x 475 x 862 mm	520 x 520 x 967 mm	620 x 630 x 987 mm
Kompatibla projektorer (ingår ej)	EB-770F/775F/ 760W/725F/735W	EB-770F/775F/ 760W/725F/735W	EB-800F/805F	PT-VMZ Series	EB-PU1006/1007/ 1008/2010/PQ2008/2010
Projektorvinkeljustering	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ
Ljusstyrka	4100 lm	4100 lm	5000 lm	5000-8000 lm	6000-10000 lm
Rekommenderad bildstorlek	60-150"	60-150"	60-150"	100-250"	100-400"
Bildförskjutning (Image Shift)	Digital	Digital	Digital	Optisk & digital	Optisk & digital
Högtalare	2.1-ljudsystem	2.1-ljudsystem	2.1-ljudsystem	2.1-ljudsystem	2.1-ljudsystem
Ljud Max. SPL	Max. SPL 99 dB @ 1 m	Max. SPL 99 dB @ 1 m	Max. SPL 99 dB @ 1 m	Max. SPL 99 dB @ 1 m	Max. SPL 110 dB @ 1 m
Mikrofoningångar	2	2	2	2	2
HDMI in	2	2	2	2	1
Stereo ljudutgång	NEJ	JA	JA	JA	JA
Artome HybriDock	NEJ	JA	JA	JA	JA
19" Rack	3U	3U	3U	3U	4U
Skåpfärger	Vit	Vit	Vit (standard) / Svart	Svart (standard) / Vit	Vit (standard) / Svart
Anpassningsbar frontlucka	JA	JA	JA	JA	JA
Vikt	40kg	40kg	38kg	46kg	60 kg

ARTOME

artome.fi
